

## シューズボックス

永大産業株式会社

## 《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

## ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

## 4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。

## シューズボックス

## キャビネスト

- 対象品番 : VGS-\*、ZGS-\*

ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
天板・地板・側板・天地板・支持棧・固定棚板	P B	大臣認定	<a href="#">MFN-0282</a> <a href="#">MFN-0283</a>	4VOC基準適合 (木質建材)
		大臣認定	<a href="#">MFN-0154</a>	
背板	M D F	大臣認定	<a href="#">MFN-0280</a>	
カウンター	P B	大臣認定	<a href="#">MFN-0154</a>	
	M D F	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	
フラット扉	M D F	大臣認定	<a href="#">MFN-0281</a> <a href="#">MFN-0153</a>	
四方框扉	框	M D F	大臣認定 <a href="#">MFN-0281</a>	
		M D F	大臣認定 <a href="#">MFN-0153</a>	
	鏡板	P B	大臣認定 <a href="#">MFN-0282</a> <a href="#">MFN-0283</a>	
		P B	大臣認定 <a href="#">MFN-0154</a>	
ミラー扉	M D F	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	
引き出し前板	P B	大臣認定	<a href="#">MFN-0154</a>	
	M D F	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	

## シューズボックス

## キャビネスト ロッカータイプ

- 対象品番 : VGS-\*

ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
天板	P B	大臣認定	<a href="#">MFN-0154</a>	4VOC基準適合 (木質建材)
	M D F	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	
側板・地板	P B	大臣認定	<a href="#">MFN-0282</a> <a href="#">MFN-0283</a>	
	M D F	大臣認定	<a href="#">MFN-0281</a>	
扉・背板・固定棚板	M D F	大臣認定	<a href="#">MFN-0281</a>	

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(社)日本建材・住宅設備産業協会、(社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、日本プリント・カラー合板工業組合が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。