

システム収納

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

システム収納

リビングステージ

- 対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
側方立・中方立・側板・天板・地板・棚板 フリーカウンター・TVカウンター	MDF	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)
引き出し側板・引き出し後板	P B	大臣認定	MFN-0154	
扉・扉フィラー・方立フィラー・引き出し前板 サイドパネル・背面パネル・背板	MDF	大臣認定	MFN-0153	
			MFN-0281	
引き出し底板	合板	大臣認定	MFN-0291	
隙間フィラー	P B	JIS認定	GB0508162	
		大臣認定	※ MFN-0030	

システム収納

リビングステージ 小上がり収納プラン

- 対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
引き出しユニット				4VOC基準適合 (木質建材)
側板・後板・引き出し前板・天板	P B	JIS認定	GB0508162	
		大臣認定	※ MFN-0030	
オープン天板ユニット				
側板・前板・後板	P B	JIS認定	GB0508162	
		大臣認定	※ MFN-0030	
天板	MDF	大臣認定	MFN-0281	
引き出しユニット・オープン天板ユニット共通部材				
見切りパネル	MDF	大臣認定	MFN-0153	
置き畳	接着剤	日本接着剤工業会	※ JAIA009691	
フリーカット板敷きユニット				
前板・側板・化粧板・受け桝・受け板	P B	JIS認定	GB0508162	
		大臣認定	※ MFN-0030	
天板	MDF	ホルムアルデヒド放散等級表示制度登録証明書	※ JFP3038-0	

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(社)日本建材・住宅設備産業協会、(社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、日本プリント・カラー合板工業組合が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

システム収納

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。

システム収納

リビングステージ スリムオンタイプ

● 対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆				4VOC放散性能	
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号		
リビング・ダイニングプラン					
側板・中仕切・天板・地板・カウンター、棚板	MDF	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)	
背板	MDF	大臣認定	MFN-0281		
パウダールームプラン					
上下前板・棚板・天板・地板・引き出し側板・引き出し棚板	MDF	大臣認定	MFN-0153		
側板・背板・天板・引き出し背板	P B	大臣認定	MFN-0154		

システム収納

リビングステージ スリムインタイプ

● 対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
リビング・ダイニングプラン、エントランスプラン				
側板・カウンター用棚板、棚板	MDF	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)
扉・可動カウンター	MDF	大臣認定	MFN-0153	
			MFN-0281	
背板、幕板	MDF	大臣認定	MFN-0281	
ミラー扉	MDF	大臣認定	MFN-0153	
パウダールームプラン				
側板・天板・棚板・扉・可動カウンター	MDF	大臣認定	MFN-0153	
背板	合板	大臣認定	MFN-0290	

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(社)日本建材・住宅設備産業協会、(社)リビングアムニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、日本プリント・カラー合板工業組合が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。
- ※3 ロット番号/製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

システム収納

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。

システム収納

リビングステージ スリムインタイプ

● 対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
ルームフロントプラン				4VOC基準適合 (木質建材)
上側板・下側板・固定棚板・可動棚板	MDF	大臣認定	MFN-0153	
化粧パネル・木製扉	MDF	大臣認定	MFN-0281	
カウンター	P B	ホルムアルデヒド放散等級表示制度登録証明書	※ JFP3038-0	
	MDF	ホルムアルデヒド放散等級表示制度登録証明書	※ JFP3038-0	

システム収納

リビングステージ スリムインベンチ

● 対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
上枠・下枠・縦枠	MDF	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)
背板上	P B	大臣認定	MFN-0154	
背板下	MDF	大臣認定	MFN-0281	
座板・座板受け	集成材	大臣認定	MFN-0295	

システム収納

リビングステージ フロートカウンター

● 対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
カウンター	MDF	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)
側方立	MDF	大臣認定	MFN-0153	
天板・背板	P B	大臣認定	MFN-0153	
		大臣認定	MFN-0154	
		JIS認定	GB0508162	
		大臣認定	※ MFN-0030	

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は(社)日本建材・住宅設備産業協会、(社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、日本プリント・カラー合板工業組合が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

システム収納

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

システム収納

リビングステージ ディスプレイシェルフ

- 対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
棚板	MDF	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)

システム収納

リビングステージ ダイニングプラン収納

- 対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
天板・地板・棚板	MDF	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)
側板・中仕切り板・背面パネル・幕板	P B	JIS認定	GB0508162	
		大臣認定	※ MFN-0030	
扉・背板	MDF	大臣認定	MFN-0281	
カウンター	MDF	ホルムアルデヒド 等級区分証明書	※ K-E2	

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(社)日本建材・住宅設備産業協会、(社)リビングアムニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、日本プリント・カラー合板工業組合が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。