

## ビルトイン収納

永大産業株式会社

## 《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

## ビルトイン収納

フィルカーゴ

● 対象品番 : FNC-\*

ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
後桟木・側桟木・側板・中仕切板・棚板・地板・支持桟・引き出し側板・引き出し底桟・引き出し前板	P B	JIS認定	<a href="#">GB0508162</a>	4VOC基準適合 (木質建材)
		大臣認定	※ MFN-0030	
天板	P B	JIS認定	<a href="#">GB0508162</a>	
		大臣認定	※ MFN-0030	
		ホルムアルデヒド放散等級表示制度登録証明書	※ JFP3038-0	
支持パネル、扉	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0281</a>	
化粧框	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	
引き出し本体側板・引き出し本体後板	P B	大臣認定	<a href="#">MFN-0154</a>	
引き出し本体・底板化粧面材	合板	大臣認定	<a href="#">MFN-0291</a>	

## ビルトイン収納

フィルフィット

● 対象品番 : FLT-\*

ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
側板・中仕切板・棚板・地板・天板・支持桟・引き出し底桟・引き出し前板・スライドトレイ本体・スライドトレイ桟木・カウンター扉	P B	JIS認定	<a href="#">GB0508162</a>	4VOC基準適合 (木質建材)
		大臣認定	※ MFN-0030	
ディスプレイ引き出し本体底板・化粧面材	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0281</a>	
引き出し本体側板・引き出し本体後板・ディスプレイ引き出し本体前板	P B	大臣認定	<a href="#">MFN-0154</a>	
引き出し本体底板	合板	大臣認定	<a href="#">MFN-0291</a>	

当社は2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は(社)日本建材・住宅設備産業協会、(社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、日本プリント・カラー合板工業組合が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

※3 ロット番号/製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。