

シューズボックス

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
 なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。

シューズボックス

● 対象品番 : VGS-*、ZGS-*

| ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆ | | | | 4VOC放散性能 |
|-----------------------|----------------|----------|---------------------------------|--------------------|
| 対象部位 | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号 | |
| 天板・地板・側板・天地板・支持棧・固定棚板 | P B | JIS認定 | GB0508162 | 4VOC基準適合 (木質建材) |
| | | 大臣認定 | ※ MFN-0030 | |
| | | 団体自主表示登録 | ※ JFP3038-0 | |
| 背板 | M D F | 大臣認定 | ※ MFN-0029 | |
| カウンター | P B | 大臣認定 | MFN-0154 | |
| | M D F | 大臣認定 | MFN-0153 | |
| フラット扉 ★ | M D F | 大臣認定 | MFN-0281 | |
| | | | MFN-0153 | |
| 四方框扉 | 框 ★ | M D F | 大臣認定 MFN-0281 | |
| | | | 大臣認定 MFN-0153 | |
| | 鏡板 ★ | P B | JIS認定 GB0508162 | |
| | | | 大臣認定 ※ MFN-0030 | |
| 団体自主表示登録 | ※ JFP3038-0 | | | |
| ミラー扉 | M D F | 大臣認定 | MFN-0153 | |
| 引き出し前板 ★ | M D F | 大臣認定 | MFN-0281 | |
| | | | MFN-0153 | |

★ ラスティック調、鏡面調、うづくり調の面材についてはシートの材質がオレフィンシートになりますので認定番号「MFN-0153」「JFP3038-0」になります。

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先
 永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
 受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

シューズボックス

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

シューズボックス

プライムスペックMA

● 対象品番 : UGS-*

| ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆ | | | | 4VOC放散性能 |
|----------------------|----------------|-------|---------------------------|--------------------|
| 対象部位 | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号 | |
| 天板・地板・側板・支持枠・固定棚板 | P B | JIS認定 | GB0508162 | 4VOC基準適合 (木質建材) |
| | | 大臣認定 | ※ MFN-0030 | |
| 背板 | M D F | 大臣認定 | ※ MFN-0029 | |
| カウンター | P B | 大臣認定 | MFN-0154 | |
| フラット扉 | P B | JIS認定 | GB0508162 | |
| | | 大臣認定 | ※ MFN-0030 | |

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

シューズボックス

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

シューズボックス

グランマジェスト シューズボックス

- 対象品番 : HGS-*

| ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆ | | | | 4VOC放散性能 |
|----------------------|-------------------|----------|--------------------------|--------------------|
| 対象部位 | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号 | |
| 天板・地板・側板 | P B | 団体自主表示登録 | ※ JFP3015-0、2 | 4VOC基準適合 (木質建材) |
| 固定棚板・可動棚板 | M D F | 大臣認定 | MFN-0153 | |
| オープンボックス | M D F | 大臣認定 | MFN-0153 | |
| 背板 | M D F | 団体自主表示登録 | ※ JFP3015-0、2 | |
| 扉、サイドパネル(グレインエレメント) | M D F+人エツキ板 | 団体自主表示登録 | ※ T-05027 | |
| 扉、サイドパネル(GMカラーエレメント) | M D F | JIS認定 | ※ ATNZ11001 | |
| カウンター | 裏面合板 | JAS認定 | ※ MALQ/P01-LF/104 | |
| | | JAS認定 | ※ MALQ/P01-LF/006 | |
| | | JAS認定 | ※ MALQ/P01-LF/037 | |
| | | JAS認定 | ※ MALQ/P01-LF/004 | |
| | | JAS認定 | ※ MALQ/P01-LF/032 | |
| JAS認定 | ※ MALQ/P01-LF/011 | | | |

*カウンター本体、ソリッドエレメントは告示対象外の材料になります。

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号/製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

シューズボックス

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

シューズボックス マテリアルミックス

● 対象品番 : VGS-*、ZGS-*

| ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆ | | | | 4VOC放散性能 |
|--------------------|----------------|----------|---------------------------|--------------------|
| 対象部位 | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号 | |
| 側板・天地板・支持桟・固定棚板 | P B | JIS認定 | GB0508162 | 4VOC基準適合 (木質建材) |
| | | 大臣認定 | ※ MFN-0030 | |
| | | 団体自主表示登録 | ※ JFP3038-0 | |
| 背板 | M D F | 大臣認定 | ※ MFN-0029 | |
| カウンター ◆ | P B | 大臣認定 | MFN-0154 | |
| | | 団体自主表示登録 | ※ K-003007~18 | |
| フラット扉 ★◆ | M D F | 大臣認定 | MFN-0281 | |
| | | | MFN-0153 | |
| | | 団体自主表示登録 | ※ K-003007~18 | |

★ レザー調、石目調の面材についてはシートの材質がオレフィンシートになりますので認定番号「MFN-0153」になります。

◆ 金属調の面材についてはシートの材質が塩ビシートになりますので認定番号「K-003007~18」になります。

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧単板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

シューズボックス

永大産業株式会社

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

シューズボックス

セーフケアプラス シューズボックス

● 対象品番 : SRM-*

| ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆ | | | | 4VOC放散性能 |
|-----------------------------|----------------|-------|---------------------------|--------------------|
| 対象部位 | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号 | 4VOC基準適合 (木質建材) |
| 側板・天板・地板・固定棚板・中仕切り板 可動棚板 | P B | JIS認定 | GB0508162 | |
| | | 大臣認定 | ※ MFN-0030 | |
| 扉・背板 | M D F | 大臣認定 | MFN-0281 | |

シューズボックス

セーフケアプラス シューズボックス キッズタイプ

● 対象品番 : SRM-*

| ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆ | | | | 4VOC放散性能 |
|----------------------|----------------|-------|---------------------------|--------------------|
| 対象部位 | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号 | 4VOC基準適合 (木質建材) |
| 側板・中仕切り板 | P B | JIS認定 | GB0508162 | |
| | | 大臣認定 | ※ MFN-0030 | |
| 天板・地板・固定棚板 | M D F | 大臣認定 | MFN-0153 | |
| 背板 | M D F | 大臣認定 | MFN-0281 | |

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00～18:00【土曜日】9:00～18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。