

## システム収納

永大産業株式会社

## 《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：  
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：  
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

## システム収納

## リビングステージ

- 対象品番：LTS-\*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
側方立・中仕切り・側板・天板・地板・棚板 フリーカウンター・TVカウンター 間仕切りカウンター	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	4VOC基準適合 (木質建材)
引き出し側板・引き出し後板	P B	大臣認定	<a href="#">MFN-0154</a>	
扉・扉フィラー・方立フィラー・引き出し前板 サイドパネル・背面パネル・背板 ★	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	
			<a href="#">MFN-0281</a>	
引き出し底板	合板	大臣認定	<a href="#">MFN-0291</a>	
隙間フィラー	P B	JIS認定	<a href="#">GB0508162</a>	
		大臣認定	※ MFN-0030	

★ ラスティック調、鏡面調、うづくり調の面材についてはシートの材質がオレフィンシートになりますので認定番号「MFN-0153」になります。

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00~17:00【休業日】土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

## システム収納

永大産業株式会社

## 《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

## ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

## 4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

## システム収納

## リビングステージ 小上がり収納プラン

- 対象品番 : LTS-\*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能	
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号		
引き出しユニット					
側板・後板・引き出し前板・天板	P B	JIS認定	<a href="#">GB0508162</a>	4VOC基準適合 (木質建材)	
		大臣認定	※ MFN-0030		
オープン天板ユニット					
側板・前板・後板	P B	JIS認定	<a href="#">GB0508162</a>		
		大臣認定	※ MFN-0030		
天板	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0281</a>		
引き出しユニット・オープン天板ユニット共通部材					
見切りパネル	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>		
置き量	接着剤	日本接着剤工業会	※ JAIA009691		
フリーカット板敷きユニット					
前板・側板・化粧板・受け棧・受け板	P B	JIS認定	<a href="#">GB0508162</a>		
		大臣認定	※ MFN-0030		
天板	MDF	団体自主表示登録	※ JFP3015-0 ※ JFP3015-2		

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアムニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00～17:00【休業日】土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

## システム収納

永大産業株式会社

## 《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：  
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：  
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

## システム収納

## リビングステージ フロートカウンター

● 対象品番 : LTS-\*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
カウンター	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	4VOC基準適合 (木質建材)
側方立	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	
地板	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	
天板・背板	P B	大臣認定	<a href="#">MFN-0154</a>	
		JIS認定	<a href="#">GB0508162</a>	
		大臣認定	※ MFN-0030	

## システム収納

## リビングステージ ディスプレイシェルフ

● 対象品番 : LTS-\*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
棚板	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	4VOC基準適合 (木質建材)

## システム収納

## リビングステージ ダイニング収納プラン

● 対象品番 : LTS-\*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
天板・地板・棚板	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	4VOC基準適合 (木質建材)
側板・中仕切り板・背面パネル・幕板	P B	JIS認定	<a href="#">GB0508162</a>	
		大臣認定	※ MFN-0030	
扉・背板	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0281</a>	
カウンター	MDF	ホルムアルデヒド 等級区分証明書	※ K-E2	

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号/製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00~17:00【休業日】土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

## システム収納

永大産業株式会社

## 《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

## ホルムアルデヒド発散区分：

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

## 4VOC放散性能：

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

## システム収納

## リビングステージ マテリアルセレクション、マテリアルミックス

- 対象品番：LTS-\*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
中仕切り・側板・地板	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	4VOC基準適合 (木質建材)
フリーカウンター・TVカウンター ★◆	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	
		団体自主表示登録	※ K-003007~18	
引き出し側板・引き出し後板	P B	大臣認定	<a href="#">MFN-0154</a>	
扉、扉フィラー、引き出し前板、 サイドパネル ★◆	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	
		団体自主表示登録	※ K-003007~18	
背板	MDF	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	
引き出し底板	合板	大臣認定	<a href="#">MFN-0291</a>	

★ レザー調、モルタル調、石目調の面材についてはシートの材質がオレフィンシートになりますので認定番号「MFN-0153」になります。

◆ 金属調の面材についてはシートの材質が塩ビシートになりますので認定番号「K-003007~18」になります。

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00~17:00【休業日】土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

## システム収納

永大産業株式会社

## 《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：  
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：  
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

## システム収納

## グランマジエスト ファニチャー

- 対象品番 : HSR-\*

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
天板・地板・側板	P B	団体自主表示登録	※ JFP3015-0、2	4VOC基準適合 (木質建材)
中仕切り	M D F	大臣認定	<a href="#">MFN-0153</a>	
背板	M D F	団体自主表示登録	※ JFP3015-0、2	
扉、サイドパネル(グレインエレメント)	M D F+人エツキ板	団体自主表示登録	※ T-05027	
扉、サイドパネル(GMカラーエレメント)	M D F	JIS認定	※ ATNZ11001	
カウンター	裏面合板	JAS認定	※ MALQ/P01-LF/104	
		JAS認定	※ MALQ/P01-LF/006	
		JAS認定	※ MALQ/P01-LF/037	
		JAS認定	※ MALQ/P01-LF/004	
		JAS認定	※ MALQ/P01-LF/032	
		JAS認定	※ MALQ/P01-LF/011	

\*カウンター本体、ソリッドエレメントは告示対象外の材料になります。

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号/製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00~17:00【休業日】土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。